

Прививка против ветряной оспы

Ветряная оспа – одно из распространенных инфекционных заболеваний, особенно у детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Пути передачи ветряной оспы:

вдыхание вирусосодержащих частиц;

непосредственный контакт с участком кожи больного;

трансплацентарная передача (от беременной женщины к плоду).

Инкубационный (скрытый) период составляет от 14 до 21 дня.

Продромальный период (начальные проявления болезни) составляет 1 – 2 дня; отмечается повышение температуры, недомогание, потеря аппетита, головная боль, боль в горле.

Далее на коже головы, туловища, конечностей появляется сыпь в виде пузырьков. Заживление пораженных участков начинается с образования корочек.

Прогноз обычно благоприятный, смертельный исход наблюдается только при развитии осложнений.

Вакцинация против ветряной оспы проводится по эпидемическим показаниям.

Используется **вакцина Варилрикс** (производитель – Бельгия).

Прививка против ветряной оспы вакциной WARICELLA

WARICELLA – вакцина для профилактики ветряной оспы живая лиофилизированная.

WARICELLA производится в Китае.

WARICELLA обладает высокой иммуногенностью, обеспечивает защиту от вируса ветряной оспы у детей, начиная с возраста 1 года до 12 лет.

Вакцина вводится подкожно в нижний край дельтовидной области на внешней стороне плеча.

У детей **в возрасте от 1 года до 12 лет** для первичной вакцинации вакциной **WARICELLA** используется 1 доза вакцины (0,5мл).

У лиц **в возрасте до 12 лет** может быть введена еще 1 доза (0,5мл) с учетом эпидемической ситуации.